

Tablica 1.

Powiązania zmiennych społeczno-ekonomicznych i stylu życia z samoocena stanu zdrowia poniżej dobrego w populacji osób w wieku 25 lat i więcej w Polsce
MĘŻCZYŹNI

Wyniki regresji logistycznej dla roku 1996

Charakterystyki	Model 1		Model 2		Model 3		Model 4	
	Sig.	OR	Sig.	OR	Sig.	OR	Sig.	OR
<i>Poziom wykształcenia</i>								
wyższe	0,000		0,000		0,000		0,000	
policealne i średnie	0,000	1,964	0,000	1,760	0,000	1,691	0,000	1,701
zasadnicze zawodowe	0,000	2,265	0,000	1,866	0,000	1,767	0,000	1,813
podst. i poniżej podst.	0,000	2,952	0,000	2,278	0,000	2,093	0,000	2,210
<i>Sytuacja materialna</i>								
dobra i b.dobra			0,000		0,000		0,000	
średnia_żyją oszczędnie			0,000	1,772	0,000	1,771	0,000	1,790
zła i b.zła			0,000	2,560	0,000	2,567	0,000	2,662
<i>Aktywność fizyczna</i>								
duża (biegi, sport wyczyn., inny)					0,000		0,000	
umiarkowana (spacer, rower)					0,002	1,177	0,001	1,188
brak (tv, czytanie)					0,000	1,466	0,000	1,501
<i>Palenie tytoniu</i>								
nie pali					0,000		0,000	
palą					0,008	1,144	0,014	1,133
pali					0,000	1,436	0,000	1,405
<i>BMI</i>								
waga w normie					0,001		0,005	
niedowaga					0,035	1,308	0,021	1,343
nadwaga					0,001	1,153	0,012	1,115
<i>Stan cywilny</i>								
żonaty/zamężna							0,000	
kawaler/panna							0,000	0,588
wdow/rozwiedz.							0,000	0,608
<i>Gospod_1-osobowe</i>								
nie								
tak							0,547	1,069
<i>Dzieci w gospod. domowym</i>								
z dziećmi (w wieku do 15 lat)								
bez dzieci (w wieku do 15 lat)							0,000	1,372

Tablica 1. cd.

Wyniki regresji logistycznej dla roku 2004

Charakterystyki	Model 1		Model 2		Model 3		Model 4	
	Sig.	OR	Sig.	OR	Sig.	OR	Sig.	OR
<i>Poziom wykształcenia</i>								
wyższe	0,000		0,000		0,000		0,000	
policealne i średnie	0,000	1,863	0,000	1,621	0,000	1,540	0,000	1,552
zasadnicze zawodowe	0,000	2,536	0,000	1,969	0,000	1,821	0,000	1,855
podst. i poniżej podst.	0,000	3,553	0,000	2,589	0,000	2,381	0,000	2,437
<i>Sytuacja_materialna</i>								
dobra i b.dobra			0,000		0,000		0,000	
średnia_żyją oszczędnie			0,000	1,699	0,000	1,706	0,000	1,716
zła i b.zła			0,000	2,462	0,000	2,450	0,000	2,433
<i>Aktywność fizyczna</i>								
duża (biegi, sport wyczyn., inny)					0,000		0,000	
umiarkowana (spacer, rower)					0,000	1,600	0,000	1,609
brak (tv, czytanie)					0,000	1,228	0,001	1,221
<i>Palenie tytoniu</i>								
nie pali					0,000		0,000	
palił					0,108	1,106	0,134	1,098
pali					0,000	1,445	0,000	1,437
<i>BMI</i>								
waga w normie					0,002		0,002	
niedowaga					0,002	1,716	0,002	1,723
nadwaga					0,054	1,105	0,046	1,110
<i>Stan cywilny</i>								
żonaty/zamężna							0,550	
kawaler/panna							0,280	0,909
wdow/rozwiedz.							0,962	0,995
<i>Gospod_1-osobowe</i>								
nie								
tak							0,066	1,236
<i>Dzieci w gospod. domowym</i>								
z dziećmi (w wieku do 15 lat)								
bez dzieci (w wieku do 15 lat)							0,018	1,157

Źródło: obliczenia własne na podstawie Badania stanu zdrowia GUS 1996, 2004.

Tablica 2.

Powiązania zmiennych społeczno-ekonomicznych i stylu życia z samoocena ą stanu zdrowia poniżej dobrego

w populacji osób w wieku 25 lat i więcej w Polsce

KOBIECY

Wyniki regresji logistycznej dla roku 1996

Charakterystyki	Model 1		Model 2		Model 3		Model 4	
	Sig.	OR	Sig.	OR	Sig.	OR	Sig.	OR
<i>Poziom wykształcenia</i>								
wyższe	0,000		0,000		0,000		0,000	
policealne i średnie	0,000	1,956	0,000	1,747	0,000	1,658	0,000	1,659
zasadnicze zawodowe	0,000	2,775	0,000	2,204	0,000	2,031	0,000	2,040
podst. i poniżej podst.	0,000	3,476	0,000	2,624	0,000	2,342	0,000	2,357
<i>Sytuacja materialna</i>								
dobra i b.dobra			0,000		0,000		0,000	
średnia_życią oszczędnie			0,000	1,793	0,000	1,796	0,000	1,828
zła i b.zła			0,000	3,144	0,000	3,192	0,000	3,345
<i>Aktywność fizyczna</i>								
duża (biegi, sport wyczyn., inny)					0,000		0,000	
umiarkowana (spacer, rower)					0,016	1,124	0,008	1,138
brak (tv, czytanie)					0,000	1,435	0,000	1,457
<i>Palenie tytoniu</i>								
nie pali					0,012		0,017	
palił					0,155	1,064	0,175	1,061
pali					0,004	1,184	0,005	1,178
<i>BMI</i>								
waga w normie					0,000		0,000	
niedowaga					0,367	1,056	0,242	1,073
nadwaga					0,000	1,500	0,000	1,473
<i>Stan cywilny</i>								
żonaty/zamężna							0,007	
kawaler/panna							0,020	0,815
wdow/rozwiedz.							0,014	0,861
<i>Gospod_1-osobowe</i>								
nie								
tak							0,111	0,859
<i>Dzieci w gospod. domowym</i>								
z dziećmi (w wieku do 15 lat)								
bez dzieci (w wieku do 15 lat)							0,000	1,405

Tablica 2.cd.
Wyniki regresji logistycznej dla roku 2004

Charakterystyki	Model 1		Model 2		Model 3		Model 4	
	Sig.	OR	Sig.	OR	Sig.	OR	Sig.	OR
<i>Poziom wykształcenia</i>								
wyższe	0,000		0,000		0,000		0,000	
policealne i średnie	0,000	1,832	0,000	1,588	0,000	1,505	0,000	1,505
zasadnicze zawodowe	0,000	2,744	0,000	2,129	0,000	1,961	0,000	1,982
podst. i poniżej podst.	0,000	3,714	0,000	2,754	0,000	2,472	0,000	2,529
<i>Sytuacja materialna</i>								
dobra i b.dobra			0,000		0,000		0,000	
średnia_żyją oszczędnie			0,000	1,701	0,000	1,694	0,000	1,700
zła i b.zła			0,000	2,706	0,000	2,632	0,000	2,644
<i>Aktywność fizyczna</i>								
duża (biegi, sport wyczyn., inny)					0,000		0,000	
umiarkowana (spacer, rower)					0,000	1,551	0,000	1,568
brak (tv, czytanie)					0,008	1,136	0,006	1,143
<i>Palenie tytoniu</i>								
nie pali					0,000		0,000	
palił					0,000	1,205	0,001	1,190
pali					0,002	1,197	0,004	1,188
<i>BMI</i>								
waga w normie					0,000		0,000	
niedowaga					0,001	1,281	0,001	1,288
nadwaga					0,000	1,484	0,000	1,486
<i>Stan cywilny</i>								
żonaty/zamężna							0,623	
kawaler/panna							0,450	0,935
wdow/rozwiedz.							0,643	1,030
<i>Gospod_1-osobowe</i>								
nie								
tak							0,427	0,930
<i>Dzieci w gospod. domowym</i>								
z dziećmi (w wieku do 15 lat)								
bez dzieci (w wieku do 15 lat)							0,000	1,216

Źródło: obliczenia własne na podstawie Badania stanu zdrowia GUS 1996, 2004.

Tablica 3.

Wyniki analizy regresji logistycznej w zakresie samooceny stanu zdrowia poniżej dobrego w 1996 roku

MEŻCZYŹNI

Charakterystyki	Grupy wieku							
	25-39 lat		40-54 lat		55-69 lat		70 lat i więcej	
	Sig.	OR	Sig.	OR	Sig.	OR	Sig.	OR
<i>Poziom wykształcenia</i>								
wyższe	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,023	1,000
policealne i średnie	0,001	1,723	0,000	1,699	0,003	1,712	0,017	2,482
zasadnicze zawodowe	0,001	1,713	0,000	1,924	0,000	2,415	0,084	2,063
podst. i poniżej podst.	0,000	2,215	0,000	2,402	0,000	2,341	0,002	2,733
<i>Sytuacja materialna</i>								
dobra i b.dobra	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000
średnia_żyją oszczędnie	0,000	1,530	0,000	1,868	0,000	1,793	0,000	1,988
zła i b.zła	0,000	2,320	0,000	2,793	0,000	2,262	0,000	2,964
<i>Aktywność fizyczna</i>								
duża (biegi, sport wyczyn., inny)	0,000	1,000	0,001	1,000	0,000	1,000	0,014	1,000
umiarkowana (spacer, rower)	0,044	1,530	0,090	1,154	0,008	1,385	0,127	1,435
brak (tv, czytanie)	0,000	2,320	0,000	1,375	0,000	1,781	0,004	1,964
<i>Palenie tytoniu</i>								
nie pali	0,162	1,000	0,000	1,000	0,003	1,000	0,097	1,000
palił	0,874	1,013	0,228	1,106	0,309	1,135	0,477	1,170
pali	0,086	1,206	0,000	1,465	0,001	1,539	0,032	1,499
<i>BMI</i>								
waga w normie	0,307	1,000	0,002	1,000	0,104	1,000	0,053	1,000
niedowaga	0,145	0,733	0,001	2,584	0,069	1,914	0,060	2,287
nadwaga	0,735	1,026	0,100	1,120	0,361	0,910	0,087	1,390
<i>Stan cywilny</i>								
żonaty/zamężna	0,139	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,017	1,000
kawaler/panna	0,047	0,788	0,000	0,594	0,000	0,372	0,662	0,750
wdow/rozwiedz.	0,478	0,845	0,105	0,764	0,099	0,709	0,004	0,516
<i>Gospod_1-osobowe</i>								
nie		1,000		1,000		1,000		1,000
tak	0,563	1,132	0,531	1,126	0,513	1,175	0,935	0,977
<i>Dzieci w gospod. domowym</i>								
z dziećmi (w wieku do 15 lat)		1,000		1,000		1,000		1,000
bez dzieci (w wieku do 15 lat)	0,094	1,201	0,015	1,193	0,108	1,231	0,017	1,697

Źródło: obliczenia własne na podstawie Badania stanu zdrowia GUS 1996.

Tablica 4.
Wyniki analizy regresji logistycznej w zakresie samooceny stanu zdrowia poniżej dobrego w 1996 roku

KOBIETY

Charakterystyki	Grupy wieku								
	25-39 lat		40-54 lat		55-69 lat		70 lat i więcej		
	Sig.	OR	Sig.	OR	Sig.	OR	Sig.	OR	
<i>Poziom wykształcenia</i>									
wyższe	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,001	1,000	
policealne i średnie	0,000	1,738	0,000	1,588	0,004	1,744	0,003	4,576	
zasadnicze zawodowe	0,000	1,945	0,000	2,286	0,000	2,854	0,034	3,864	
podst. i poniżej podst.	0,000	2,181	0,000	2,623	0,000	2,364	0,000	6,340	
<i>Sytuacja_materialna</i>									
dobra i b.dobra	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	
średnia_żyją oszczędnie	0,000	1,641	0,000	1,720	0,000	2,500	0,004	1,755	
zła i b.zła	0,000	3,125	0,000	3,275	0,000	3,570	0,000	2,870	
<i>Aktywność fizyczna</i>									
duża (biegi, sport wyczyn., inny)	0,000	1,000	0,026	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	
umiarkowana (spacer, rower)	0,006	1,224	0,584	1,045	0,022	1,349	0,295	1,338	
brak (tv, czytanie)	0,000	1,626	0,013	1,226	0,000	1,730	0,001	2,470	
<i>Palenie tytoniu</i>									
nie pali	0,004	1,000	0,923	1,000	0,002	1,000	0,679	1,000	
palił	0,031	1,146	0,742	1,024	0,002	0,638	0,381	0,682	
pali	0,002	1,318	0,747	1,031	0,230	1,242	0,994	0,998	
<i>BMI</i>									
waga w normie	0,001	1,000	0,000	1,000	0,004	1,000	0,306	1,000	
niedowaga	0,896	1,010	0,003	1,487	0,271	1,346	0,539	1,221	
nadwaga	0,000	1,360	0,000	1,595	0,001	1,408	0,216	0,806	
<i>Stan cywilny</i>									
żonaty/zamężna	0,501	1,000	0,910	1,000	0,468	1,000	0,000	1,000	
kawaler/panna	0,284	0,868	0,875	1,028	0,600	0,845	0,000	0,195	
wdow/rozwiedz.	0,546	0,927	0,670	1,044	0,223	0,849	0,001	0,459	
<i>Gospod_1-osobowe</i>									
nie		1,000		1,000		1,000		1,000	
tak	0,846	0,948	0,778	0,945	0,994	1,001	0,104	1,394	
<i>Dzieci w gospod. domowym</i>									
z dziećmi (w wieku do 15 lat)		1,000		1,000		1,000		1,000	
bez dzieci (w wieku do 15 lat)	0,006	1,324	0,000	1,269	0,325	1,144	0,845	1,046	

Źródło: obliczenia własne na podstawie Badania stanu zdrowia GUS 1996.

Tablica 5.
Wyniki analizy regresji logistycznej w zakresie samooceny stanu zdrowia poniżej dobrego w 2004 roku

MEŻCZYŹNI

Charakterystyki	Grupy wieku								
	25-39 lat		40-54 lat		55-69 lat		70 lat i więcej		
	Sig.	OR	Sig.	OR	Sig.	OR	Sig.	OR	
<i>Poziom wykształcenia</i>									
wyższe	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	
policealne i średnie	0,000	1,966	0,164	1,211	0,001	1,695	0,007	2,053	
zasadnicze zawodowe	0,000	2,098	0,000	1,658	0,000	1,891	0,317	1,343	
gimnaz., podst. i poniżej podst.	0,000	2,645	0,000	2,069	0,000	2,522	0,000	3,473	
<i>Sytuacja materialna</i>									
dobra i b.dobra	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,006	1,000	
średnia_żyją oszczędnie	0,000	1,718	0,000	1,771	0,000	1,583	0,009	1,604	
zła i b.zła	0,000	1,957	0,000	2,386	0,000	3,185	0,012	2,361	
<i>Aktywność fizyczna</i>									
duża (biegi, sport wyczyn., inny)	0,003	1,000	0,000	1,000	0,001	1,000	0,000	1,000	
umiarkowana (spacer, rower)	0,146	1,197	0,078	1,169	0,007	1,371	0,067	1,461	
brak (tv, czytanie)	0,001	1,589	0,000	1,519	0,001	1,644	0,000	2,805	
<i>Palenie tytoniu</i>									
nie pali	0,004	1,000	0,099	1,000	0,000	1,000	0,001	1,000	
palił	0,808	0,970	0,147	1,151	0,190	1,189	0,117	0,688	
pali	0,005	1,527	0,033	1,250	0,000	1,720	0,022	1,560	
<i>BMI</i>									
waga w normie	0,116	1,000	0,111	1,000	0,017	1,000	0,038	1,000	
niedowaga	0,060	1,738	0,175	1,477	0,021	3,072	0,827	1,119	
nadwaga	0,270	1,134	0,083	1,146	0,057	1,224	0,012	0,644	
<i>Stan cywilny</i>									
żonaty/zamężna	0,007	1,000	0,650	1,000	0,243	1,000	0,512	1,000	
kawaler/panna	0,442	1,136	0,476	0,908	0,275	0,734	0,255	0,531	
wdow/rozwiedz.	0,002	2,822	0,683	1,078	0,127	0,728	0,521	0,826	
<i>Gospod_1-osobowe</i>									
nie		1,000		1,000		1,000		1,000	
tak	0,653	1,129	0,142	1,302	0,022	1,766	0,874	1,057	
<i>Dzieci w gospod. domowym</i>									
z dziećmi (w wieku do 15 lat)		1,000		1,000		1,000		1,000	
bez dzieci (w wieku do 15 lat)	0,361	1,156	0,676	1,037	0,907	1,018	0,425	1,282	

Źródło: obliczenia własne na podstawie Badania stanu zdrowia GUS 2004.

Tablica 6.
Wyniki analizy regresji logistycznej w zakresie samooceny stanu zdrowia poniżej dobrego w 2004 roku

Charakterystyki	KOBIECY							
	Grupy wieku							
	25-39 lat		40-54 lat		55-69 lat		70 lat i więcej	
	Sig.	OR	Sig.	OR	Sig.	OR	Sig.	OR
<i>Poziom wykształcenia</i>								
wyższe	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,274	1,000
policealne i średnie	0,007	1,418	0,000	1,474	0,000	1,783	0,115	1,748
zasadnicze zawodowe	0,000	1,987	0,000	2,021	0,000	2,149	0,285	1,652
gimnaz., podst. i poniżej podst.	0,000	2,651	0,000	3,012	0,000	2,830	0,514	1,234
<i>Sytuacja materialna</i>								
dobra i b.dobra	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000
średnia_żyją oszczędnie	0,001	1,396	0,000	1,883	0,000	1,665	0,000	2,022
zła i b.zła	0,000	2,257	0,000	2,705	0,000	2,665	0,000	3,457
<i>Aktywność fizyczna</i>								
duża (biegi, sport wyczyn., inny)	0,021	1,000	0,001	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000
umiarkowana (spacer, rower)	0,243	0,895	0,021	1,183	0,000	1,427	0,037	1,514
brak (tv, czytanie)	0,088	1,228	0,000	1,390	0,000	2,373	0,000	3,047
<i>Palenie tytoniu</i>								
nie pali	0,003	1,000	0,102	1,000	0,595	1,000	0,406	1,000
palił	0,001	1,358	0,116	1,122	0,484	1,094	0,293	0,681
pali	0,021	1,316	0,057	1,182	0,370	1,118	0,341	0,787
<i>BMI</i>								
waga w normie	0,009	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,314	1,000
niedowaga	0,021	1,289	0,043	1,312	0,062	1,746	0,191	0,676
nadwaga	0,013	1,331	0,000	1,472	0,000	1,700	0,660	1,071
<i>Stan cywilny</i>								
żonaty/zamężna	0,254	1,000	0,915	1,000	0,179	1,000	0,181	1,000
kawaler/panna	0,959	0,993	0,923	0,984	0,065	0,639	0,068	0,505
wdow/rozwiedz.	0,103	1,311	0,699	1,039	0,629	0,940	0,664	0,920
<i>Gospod_1-osobowe</i>								
nie		1,000		1,000		1,000		1,000
tak	0,757	1,097	0,611	0,907	0,994	1,001	0,513	1,137
<i>Dzieci w gospod. domowym</i>								
z dziećmi (w wieku do 15 lat)		1,000		1,000		1,000		1,000
bez dzieci (w wieku do 15 lat)	0,009	1,384	0,164	1,106	0,995	1,001	0,216	1,352

Źródło: obliczenia własne na podstawie Badania stanu zdrowia GUS 2004.